
Novella

400721



Faretto incasso in gesso



GU10 Max 50W

Dati generali Product overview

Nome prodotto/Product name	NOVELLA	
Codice prodotto/Product code	400721	
Materiale/Housing material	Gesso	
Colore/Colour	Bianco	
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno	
Certificazione/Certifications	CE	
Lumen/Lumen		
Efficacia luminosa/Luminaire efficacy (lm/W)		
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)		
Angolo/Beam angle		
Consumo/Power		
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz	
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe	
Classe protezione/Protection degree	IP 20	
Classe energetica/Energy label	A ⁺	
Dimensioni articolo/Carton product	10,0X10,0X3,7(cm)	
Dimensioni scatolo singolo/Gift box	12X12X6(cm)	
Dimensioni cartone/Carton dimensions	42,0X52,0X30,0(cm)	
Imballo/Packing	36	

Novella

400721



Packaging



Export carton

Kg

Kg

CM

(ILLUMILED)




G.W.:

N.W.:

NOVELLA 400721

MEAS:




Novella

400721



Dettagli Tecnici







Novella

400721







Novella

400721



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Ditta:

Poliplast S.r.l. Via Oliveto Scammacca 7 95127 Catania

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti contrassegnati con i codici:

400720, 400721, 400722, 400723, 400724, 400725, 400726, 400727

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti norme:

- NORMA EN-60838-1:2009-05
- NORMA EN-60838-1:2004+A1:2008-09

E quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2006/95/CE e EMC 2004/108/CE

Catania, 10/10/2014

Novella

400721







MANUALE DI ISTRUZIONE LAMPADA INCASSO GESSO 400721

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

400721



7W LED MAX 35W

CLASSE II

FORO INCASSO 100x100 mm

Dimens. 100x100x37 mm







CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto può contenere sorgenti luminose di classe efficienza energetica fino a:
00721	8033726885721	F

Caratteristiche:

 ${f I}$ l corpo lampada è costituito da materiale in gesso bianco.


 ${f P}$ uò essere usato per decorazioni interne, giardini ed altro.

Installazione:

Assicurarsi che la corrente sia disconnessa.

Seguire i passi raffigurati sotto

L'apparecchiatura è doppiamente isolata e quindi non necessita messa a terra.



Direzione e Uffici Amministrativi:

Via Oliveto Scammacca, 7/c Tel. +39 095.7357530 pbx www.poliplastsrl.com 95127 Catania (Italy) www.poliplastsrl.com info@poliplastsrl.com