

Alfrida

401006



Lanterna alluminio con cappello ramato attacco a palo Ø60



E27 MAX 60W

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	ALFRIDA
Codice prodotto/Product code	400989
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Ramato
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno/Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	Secondo lampadina usata
Efficacia luminosa/Luminaire efficacy (lm/W)	Secondo lampadina usata
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	Secondo lampadina usata
Angolo/Beam angle	Secondo lampadina usata
Consumo/Power	Max 60W E27
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	I Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 44
Classe energetica/Energy label	F
Dimensioni articolo/Cartron product	Ø25,0x46,0 + attacco palo Ø60
Dimensioni scatola singolo/Gift box	25,5x25,0x49,0(cm)
Dimensioni cartone/Cartron dimensions	
Imballo/Packing	4

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Alfrida


401006



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours



CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left

401006



Lateral sides
Shipping mark:




P/I NO.: _____
Codice: 401006
QTY.: 4 PCS
CTN NO.: _____
Made in P.R.C.

Central sides
Shipping mark:



Codice: 401006
Code: _____
Color: _____
QTY.: 4 PCS
Made in P.R.C.



Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions



Schermo protettivo in policarbonato

Label

Montaggio

50x30 mm

		
ART. N°: 401006	IP44	
Prim. 220-240V~ 50/60Hz		
Max. 60W E27		
LOT. NO.		
Made in P.R.C.		
Importato da: Poliplast srl via O. Scammacca 7/c - Catania		

60x10 mm

SOSTITUIRE LO SCHERMO DI PROTEZIONE SE DANNEGGIATO

30x8

E27 MAX 60W

401006

NERO

Lan te rn a per palo
diamet ro 60mm
ALFRIDA

Potenza Max
60W

Attacco
E27

					
Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale	Dim. -250x460 Foro x palo -60	Visita il sito www.poliplastsrl.com			





ALFRIDA 401006

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

Installazione:

Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.

Installare il palo o un supporto dal diametro di 60 mm su cui montare la lampada.

Collegare i cavi nella morsettiera del palo precedentemente montato.

Fissare l'apparecchio alla posizione desiderata tramite le apposite viti.

Inserire la lampadina rispettando la potenza prevista.

Montare lo schermo e le eventuali protezioni.

Connettere la corrente elettrica.

Avvertenze di sicurezza:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.

Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.


L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.

Utilizzare cavo elettrico adeguato per uso esterno e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.

Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Potenza	Colore	Descrizione
401006	Max 60W E27	Nero	220-240V~ 50/60Hz IP44 Classe I

CODICE PRODOTTO	EAN
401006	8053329485777
Questo prodotto può contenere sorgenti luminose di classe efficienza energetica fino a: F	



Scheda Tecnica - Technical Sheet

Alfrida

401006

